



ИП «Надежда»

Объект общественного питания

Сопроводительное письмо

На основании договора №121 от 15.03.2021г. санитарно-гигиенической лабораторией проведены исследования образцов проб воды водопроводной, готовой продукции на калорийность и дез.средств, проведена замеры вентиляции на соответствие НД, СП. Пробы дез.средство не соответствуют требованиям НД.

Протоколы исследования №124; №64/483; №98-100; №41 от 09.04.2021г. прилагаются.
Для сведения и принятия мер.



Начальник Аршальского отделения
РГП на ПХВ «НЦЭ»
КСЭК МЗ РК

Handwritten signature

Матабаева К.С.

Handwritten signature

министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның ІҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
"ҚР ДСМ, ТҚСҚБҚ "ҰСО" ШЖҚ РМБ Ақмола облысы бойынша филиалы Санитариялық – гигиеналық зертхана. Аршалы аудандық бөлімі Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КККБТУ МЗ РК по Акмолинской области Санитарно-гигиеническая лаборатория. Аршалынского районного отделения	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 413 бұйрығымен бекітілген № 138/е нысан медициналық құжаттама
	Медицинская документация Формы № 138/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 413

Дезинфекцилаушы құралдар үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования дезинфицирующих средств

№ 124 от 09 апреля 2022 г. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымының атауы; мекен-жайы (Наименование субъекта организации, адрес)

НП "Нидекса" КТУ "СШ им Кустина ұлы а./Жабыр жаны", а. Жабыр жаны

2. Үлгіні алған уақыт (время отбора) 12.30 жеткізген уақыт (доставка) 15.30

3. Қосымша деректер (дополнительные сведения) платно, по договору

4. Зерттеу мақсаты (цель исследования) на устойчивость кхора - Дезактор

5. Машоор (Объем)

6. Топтама саны (Номер партии)

7. Әзірленген мерзімі (Дата выработки)

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Мекен- айтпау образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние вещества	Бөлінген заттың шығатын құрылымы Обнаруженное содержание активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу нәтижесі НҚ НД на метель исследования
1	шпатель	раствор	0,008%	0,004%	МУ №9 03 001
		Дозировка 0,011%			от 25.04.2022

Үлгіні (зертін) НҚ-ға сабыстығыне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)

МУ №9 03 001 от 25.04.2022г. "Дезактор"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специализация проводившего исследование)

Лаборант / *Жарма* / Байғұмжанов Ф.С.

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество, подпись руководителя лаборатории)

Специализация лаборатории / *Дезактор* / Акмолинская А.А.

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Мөр орыны
Место печати

Санитариялық-гигиеналық қызметтің орталығының басшысы (организатор)

Руководитель санитарно-гигиенической службы (заместитель)

Надзорщик / *Жарма* / (Мугабжана К.К.)

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 дүниеде қолтаңбасы (Протокол действителен в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижесі тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қатысты

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Рұқсатсыз хаттамаға жарыялануына басуды ТЫҢАМ САЛЫНҒАН

Частная переписка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБЖ "ҰСО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы Санитариялық-гигиеналық тәртіпші Аршалы аудандық бөлімі Филиал РГП на ПХВ "НЦЗ" КСЭЖ МЗ РК по Акимовской области. Санитарно-гигиеническая лаборатория Аршалынского районного отделения"	Казахстан Республикасы Ұлттық нормативка министрлігінің 2013 жылғы « 30 » мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген. № 169/е нысанда медициналық Медицинская документация Форма № 169/у Утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « 30 » мая 2013 года №415

Орталықтандырылған және орталықсындрылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінде ауыл су тартқышын зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№ 64/83

от "09" апреля 2021 г (г)

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)	Аршалынский р.п., а. Жібек Жолы
ИП " Надежда" объект общественного питания в БГУ "СПИ им. Кутыпбеулы"	
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)	кран на пивобойке
3. Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования)	СП. ути. ПИМНЗ РК № 209 от 16.03.2015г
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)	09.04.2021г и 12.30 ч
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)	09.04.2021г и 15.30 ч
6. Мөлшері (Объем)	0,5
7. Тоқтама саны (Номер партии)	-
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)	-
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)	09.04.2021г
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора)	СТ РК ГОСТ Р 51393-2003
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)	специотранспорт
12. Састау жағдайы (Условия хранения)	суық-холодильник
13. Су үлгілерін бұзудың састау әдістері (Методы консервации образца воды)	-
Нісі (Запах) 0 20°С кезіндегі бағдары (баллы при 20°С) 0 60°С кезіндегі бағдары (баллы при 60°С)	
Дәм (привкус) 0 20°С кезіндегі бағдары (баллы при 20°С)	
Түсінігі (цветность) 10 градустар (градусы)	
Лайлалығы (мутность) 0 стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандарт-шкале)	

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шындық Обнаруженные концентрации	Нормативтің көрсеткіші Нормативное значение	Қолданылатын нормативтік құжаты актілердің (бұдан әрі НҚА) атауы Наименование действующих норм. актов (далее - НПА)
Нісі (запах) 20°С кезіндегі бағдары (баллы при 20°С)	0	2	ГОСТ 3351-74
Нісі (запах) 60°С кезіндегі бағдары (баллы при 60°С)	0	2	ГОСТ 3351-74
Дәм (привкус) 20°С кезіндегі бағдары (баллы при 20°С)	0	2	ГОСТ 3351-74
Түсінігі (цветность) градустар (градусы)	10	20(3)	ГОСТ 31868-2002
Лайлалығы (мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³	0	1,5(2)	ГОСТ 3351-74
pH		6-9	ГОСТ 26449.1-83

Химиялық құрамы, әлшем бірлігі - г Химический состав в единицах измерения - г									Құрамының Калорийность			Аустыруы % Отделение %				«С» н.м. болуы (мг%) Содержание н.м. «С» (мг%)
белоктар белки			майлар жыры			көмірсулар углеводы			Теория жүзіне Теоретически	Ең аз рұқсат етілетін Миним. допуст.	Ең аз рұқсат Фактически	белоктар белки	майлар жыры	көмірсулар углеводы	құрамының калорийность	
Рецепт бойынша По рецептуре	Ең аз рұқсат етілетін Миним. допуст.	Ең аз рұқсат Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Ең аз рұқсат етілетін Миним. допуст.	Ең аз рұқсат Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Ең аз рұқсат етілетін Миним. допуст.	Ең аз рұқсат Фактически								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			14,5	12,76	13,3				248,9	233,24	240,9	2,4%	4,2%		1,3%	
			20,2	17,78	19,5				390,6	368,82	379,1	+2,3%	+3,5%		+2,8%	
									59,76		60,4				1,1%	
												</				

Үлгінің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) МУ № 4.05.025.97
«Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах. Определение
калорийности готовых блюд».

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)

Специалист лаборатории: / *Ахмадиева А.Е.* / Ахмадиева А.Е.
қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующей лабораторией)

Специалист лаборатории: / *Ахмадиева А.Е.* / Ахмадиева А.Е.
қолы (подпись)

Мөр орны
Место печати

Санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздік орталығының басшысы орынбасары)

Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

Начальник отдела / *Матабаева К.С.* / Матабаева К.С.

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Көз-органының по ОКЗД КСЖСЖ бойынша ұйым коды Көз-органының по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБК "УСО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы Санитариялық - гигиеналық зертхана Аршалы аудандық бөлімі Филиал РГП на ПХВ "НЦЗ" КСЭЖ МЗ РК по Акмолинской области. Санитарно-гигиеническая лаборатория Аршалынского районного отделения		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген № 179/е нысанның мемориалдық құжаттама Форма №179/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Дайын тағам үлгілерін және олардың құрамын зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования готовых блюд, рационах и напитков

№ 98-100

(от) 09 апреля 2021 г. (г.)

Нысанның атауы, мекен жағы (Наименование объекта, адрес) Аршалынский район, д. Жибек Жолы

ИП "Надежда", ООП и КГУ "Третья школа им. Кутанулы"

Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката)

борщ, гречка с мясом, чай

Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)

09.04.2021г. - 12.30ч

Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)

09.04.2021г. - 15.00ч

Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)

09.04.2021г.

Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения)

платно, по договору

[illegible]

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан ҚР ДСМ "СЗБК" ҰСО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы Санитариялық – гигиеналық зертхана Аршалы аудандық бөлімі, Филиал РГП - на ПХВ "НЦЭ" КС "ЗС МЗ РК" в Акмолинской области, Санитарно-гигиеническая лаборатория Аршалынского районного отделения"	Насанның ИҚСЖ бойынша сөзді Код формасы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО Қазақстан Республикасы Халық экономика министрінің 2018 жылғы «30» тамыздағы І бұйрығымен бекітілген №168/е тапсырма мен лицензиялық құжаттама Метининская документация Форма 168/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2018 года № 415
---	--

Метеорологиялық факторларды өлшеу

НАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

нәмересін метеорологиялық факторлар

№41

от 09 апреля 2021 жыл.

- Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта измерения) Аршалы аудандық бөлімі
- Өлшеу жүргізу орын (Место проведения измерения) ИП "Нұржан" ООП - на КТУ "Среднеазиатский Казахстан"
- Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) СП-аға ПМД РК №186 от 23.04.2018г.
- Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қадағалаумен жүргізіліп (Измерения производятся в присутствии представителя обследуемого объекта) ИП "Кабанова"
- Өлшеу құралы (Средство измерения) ИП "Нұржан" ООП - на КТУ "Среднеазиатский Казахстан"
- Мемлекеттік сәйкестігі туралы деректер (Сведения о государственном поверку) Сертификат № ES-10-201190081 до 15.06.2021г.
- Өлшеу жүргізілгенде және қорытынды бергенде негізгі азық-ауыл ИҚСЖ бойынша қорытынды бергенде (Измерения производятся в соответствии с основным ИҚСЖ) СП "Санитарно-гигиеническая лаборатория" областного центра
- Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь) 92 м²
 б) көлемі (кубатура) 1 м³
 в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) 2 человек
 г) ылғалды бөлу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), аз (слабо), неғайып (редко)
 д) ылаңдан тыс жылу (избыточное тепло): жоқ (нет), аз (слабо), орташа (средне), көп (много)
 айтарлықтай (значительное)
- Жабдықтың нысан орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсеткіш (Устройство помещения с указанием расположения точек измерения)
- Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерения метеорологических факторов атмосферного воздуха):
 а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) 3
 ылғал ауаның (влажного) С°
 б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) 71%
 в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.) 738

Үлгілерді (нұс) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілген (Ресей Федерациясының аумағындағы объектілердегі) (НҚ)
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" № 186 от 23.04.2018 г. утв. ПМ

Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова
Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ө. (Ф.И.О., специализация, квалификация, образование)
Лаборант: Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ө. (Ф.И.О.), подпись: Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова
Специалист лаборатории: Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова
Ахмедов А.Р.

Мөр орны: Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова
Место печати: Санитарно-эпидемиологический центр города Алматы (орындасары)
Руководитель Центра санитарно-эпидемиологического центра города Алматы (заместитель)
Начальник отделения: Кадырова Т.А. И.П. Кадырова Кадырова Т.А. И.П. Кадырова
Тегі аты жесіні ата-анасы отбасының, яғни, ортақ, (подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тегі аты жесіні ата-анасы отбасының, яғни, ортақ, (подпись)
Результаты исследования расписываются тегі аты жесіні ата-анасы отбасының, яғни, ортақ, (подпись)
Рұқсатсыз хаттаманы жариялау қылмысты (ст. 140 УК РК)
Частичная переписка протокола без разрешения ЗАКОНЩИКА

